

Universidade Federal de Santa Catarina
Hospital Universitário Polydoro Ernani São Thiago

Processo Seletivo para Residência Integrada Multiprofissional em Saúde
Edital nº 01/2010

<http://hurm.fepese.org.br>

Caderno de Prova



28 de novembro



das 15 às 18:30 h



3:30 h de duração*



40 questões



P09

Farmácia

Atenção em Alta Complexidade / Atenção em Urgência e Emergência



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

1. A atenção às urgências em saúde é considerada prioritária no âmbito do SUS. As redes loco-regionais de atenção integral às urgências são consideradas elos da cadeia de manutenção da vida.

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** os componentes dessas redes, de acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências (Portaria nº 1.864/2003):

- a. () Componente pré-hospitalar móvel é constituído por serviço de atendimento móvel de urgências (SAMU) e portas hospitalares de atenção às urgências das unidades hospitalares gerais de tipo I e II e das unidades hospitalares de referência tipo I, II e III.
- b. () Componente hospitalar é constituído por hospitais-dia, projetos de reabilitação integral e serviços especializados de diagnóstico e terapias.
- c. (X) Componente pré-hospitalar fixo é constituído por unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família – equipes de agentes comunitários de saúde – ambulatorios especializados – serviços de diagnóstico e terapias – e unidades não-hospitalares de atendimento às urgências.
- d. () Componente pré-hospitalar fixo é constituído por modalidades de atenção domiciliar - hospitais-dia e projetos de reabilitação integral com componente de reabilitação de base social.
- e. () Componente pré-hospitalar móvel é constituído por serviços associados de salvamento e resgate, sob regulação médica de urgências com o número de telefone único nacional para urgências médicas (192) e portas hospitalares de atenção às urgências das unidades hospitalares gerais de tipo I e II e das unidades hospitalares de referência tipo I, II e III.

2. Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) no que tange às questões da Clínica Ampliada, leia o enunciado abaixo e identifique as afirmações que estão em acordo com esta proposta.

“A anemia falciforme é uma doença genética que acomete principalmente a população negra”. O paciente atendido na unidade é negro, e foi diagnosticado com anemia falciforme. Enfrenta condições sócioeconômicas difíceis e é um trabalhador braçal da construção civil. Diante dessa situação, o serviço de saúde buscou alternativas de capacitação profissional junto ao Senac, abrindo ao paciente outras possibilidades de sobrevivência, caso ele tenha interesse, uma vez que não pode mais exercer sua atividade atual.

- 1. A clínica ampliada busca reconhecer com exatidão o diagnóstico para definir o tratamento do paciente, indo além da solução clínica.
- 2. A clínica ampliada assume a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde. É um compromisso radical com o sujeito doente visto de modo singular
- 3. A clínica ampliada reconhece os limites do conhecimento dos profissionais de saúde e busca conhecimentos em outros setores para auxiliar na atenção ao usuário. A isso se dá o nome de intersetorialidade.
- 4. A clínica ampliada é aquela que se utiliza do maior número de recursos tecnológicos para definição do diagnóstico do paciente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

3. A Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) regulamentou as diretrizes e os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Numere a coluna 2, identificando os princípios do SUS de acordo com a coluna 1.

Coluna 1

1. Princípio da regionalização
2. Princípio da descentralização
3. Princípio da integração
4. Princípio da informação e comunicação

Coluna 2

- () Refere-se ao desenvolvimento, pelas gestões municipais do SUS, em articulação com as demais esferas de governo, de ações conjuntas com outros setores governamentais e organizações não-governamentais (de áreas como meio ambiente, educação, urbanismo, segurança pública, dentre outras).
- () É o processo de transferência de responsabilidades de gestão para os municípios, atendendo às determinações constitucionais e legais que embasam o SUS e que definem atribuições comuns e competências específicas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
- () Evidencia a importância da articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados e descentralizados, que possibilitem o acesso e a integralidade na atenção à saúde da população.
- () Busca a interação entre os usuários/comunidades e os responsáveis pelos sistemas, serviços e atividades de saúde, que podem gerar condições para a melhoria do SUS, no sentido de aumentar a autonomia de decisão do usuário e oferecer encaminhamento das demandas pelos gestores.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 2 – 3 – 4
- b. () 2 – 1 – 3 – 4
- c. () 2 – 3 – 4 – 1
- d. (X) 3 – 2 – 1 – 4
- e. () 3 – 4 – 1 – 2

4. O princípio da participação da comunidade no Sistema Único de Saúde foi regulamentado na Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990.

Com relação a este princípio, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados, em caráter permanente e consultivo, criados para manter a representação paritária dos usuários do SUS, em relação aos demais segmentos sociais.
- b. () Em relação aos demais segmentos sociais, a representação dos usuários é paritária nos Conselhos de Saúde e majoritária nas Conferências de Saúde.
- c. () A participação dos usuários do SUS em Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde seguem as normas de funcionamento definidas pelos respectivos gestores em cada esfera de governo (municipal, estadual e federal)
- d. () O Conselho de Saúde reúne-se de acordo com as convocações do gestor na esfera correspondente, com a finalidade de deliberar e propor as diretrizes para a formulação da Política de Saúde.
- e. (X) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde (SUS), em cada esfera de governo, que atuam na política de saúde, sem prejuízo das funções do poder legislativo.

5. O conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão e consolidação do SUS, é denominado:

- a. (X) Pacto pela Saúde.
- b. () Pacto da integralidade do SUS.
- c. () Pacto de Responsabilização pela Saúde.
- d. () Termo de Compromisso em Defesa da Reforma Sanitária.
- e. () Termo de Compromisso de Desenvolvimento do SUS.

6. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (8.080/90), em suas disposições gerais (Art. 2º, § 1º):

“O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

- a. () programas e medidas preventivas ; recursos, estratégias e funcionalidade
- b. (X) políticas econômicas e sociais ; acesso universal e igualitário
- c. () programas e projetos institucionais ; acesso universal e igualitário
- d. () políticas sociais e institucionais ; recursos humanos, materiais e financeiros
- e. () programas e medidas preventivas ; recursos humanos, materiais e financeiros

7. A Política Nacional de Atenção às Urgências tem como foco cinco grandes ações.

Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Organizar o atendimento de urgência nos pronto-atendimentos, nas unidades básicas de saúde e nas equipes do Programa Saúde da Família.
- () Estruturar o atendimento ambulatorial nos hospitais que oferecem consultas para a rede estadual.
- () Reorganizar as grandes urgências e os pronto-socorros em hospitais.
- () Criar a retaguarda hospitalar para os atendidos nas urgências.
- () Estruturar o atendimento das unidades de atenção básica.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – F – V – V – F
- b. () V – F – V – F – V
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – F – V – F
- e. () F – F – F – V – F

8. Os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) instituíram o Pacto pela Saúde como um compromisso público de responsabilidade sanitária.

Indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo com relação ao Pacto pela Saúde, conforme define a Portaria nº 399/GM/2006.

- () São dimensões do Pacto pela Saúde: Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.
- () O Pacto pela Vida tem como prioridade a atenção integral às urgências e completa instituição da assistência pré-hospitalar realizada através do SAMU.
- () É prioridade do Pacto de Gestão a definição, de forma inequívoca, da responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS.
- () Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes e endêmicas é um dos objetivos do Pacto pela Vida.
- () São objetivos do Pacto de Gestão do SUS: Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família; Reduzir a mortalidade materna e infantil; Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – F – F
- b. () V – V – F – F – V
- c. (X) V – F – V – V – F
- d. () F – V – V – F – V
- e. () F – F – V – V – F

9. Indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo com relação à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde:

- () Educação Permanente em Saúde é o processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação sobre o tema pela população em geral.
- () Educação Permanente em Saúde tem como foco os processos de trabalho e as equipes (atenção, gestão, participação e controle social), possibilitando a construção de um novo estilo de gestão.
- () Educação Permanente em Saúde é o conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores do setor, para alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades.
- () Educação Permanente em Saúde é o processo que objetiva promover, junto à sociedade civil, a educação em saúde, baseada nos princípios da reflexão crítica e em metodologias dialógicas, ou seja, que tenham como base o diálogo.
- () A Educação Permanente em Saúde propicia a reflexão coletiva sobre o trabalho no SUS, que inclui a integralidade, a produção do cuidado, o trabalho em equipe, a gestão de equipes e de unidades.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V – V
- b. () V – F – V – F – F
- c. () F – V – V – F – V
- d. (X) F – V – F – F – V
- e. () F – F – V – V – F

10. Com relação ao conjunto de Políticas Públicas que compõe o Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **correta**:

- a. () A Política Nacional de Saúde Bucal abrange um conjunto de ações estratégicas com o objetivo de melhorar o atendimento da população infantil na faixa até 12 anos, com vistas a alcançar a meta de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) igual ou superior a quatro.
- b. () A Política Nacional para os Hospitais de Pequeno Porte estabelece um modelo de organização e financiamento para estimular novas construções de instituições dessa natureza, na rede hierarquizada de atenção à Saúde.
- c. () A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento nacional, apoiado na produção de conhecimentos técnicos e científicos, com ênfase na potencial densidade e complexidade do ramo farmacêutico-hospitalar.
- d. () A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS tem caráter interministerial e objetiva garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, minimizando a dependência tecnológica do SUS em relação ao complexo médico-hospitalar.
- e. (X) A Política Nacional de Alimentação e Nutrição tem como propósito a garantia da qualidade dos alimentos colocados para o consumo no País, a promoção de práticas alimentares saudáveis, a prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e o acesso universal aos alimentos.

11. A Política Nacional de Humanização (PNS) trabalha para consolidar, prioritariamente, quatro marcas específicas. Entre as afirmações abaixo, assinale aquelas que as representam.

1. Serão reduzidos as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
2. Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam da sua saúde, e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial.
3. As unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha) e os direitos do código dos usuários do SUS.
4. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores.
5. Serão designados Grupos e Comitês de Humanização nas secretarias estadual e municipal de saúde para definir ações humanizadas aplicáveis em toda a rede de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

12. A Ambiência apresenta interfaces com outros dispositivos da Política Nacional de Humanização.

Identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Para promover o trabalho em equipe, a arquitetura pode contribuir ao projetar salas multifuncionais e espaços contíguos que permitam o uso coletivo.
- () Para viabilizar a visita aberta, faz-se necessário projetar espaços para garantir a segurança institucional como guichês com vidros altos, local para inspecionar os pertences dos visitantes e câmeras para monitoramento de segurança.
- () Para garantir o direito a acompanhante é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, nos diversos ambientes das unidades hospitalares, de maneira que eles possam também ter momentos de encontros, diálogos, relaxamento e entretenimento.
- () A ambiência deve elaborar projetos de Informação, Sinalização e Acessibilidade, buscando facilitar o acesso a todo cidadão.
- () Os espaços de saúde têm peculiaridades que se dão pelas rotinas ali estabelecidas pelo usuário e trabalhador, pelas diferentes redes sociais que acolhem, pelas diferenças regionais, religiosas e étnicas. A ambiência deve considerar em seus projetos o respeito à cultura e às diferenças.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V – F – V – V – V
- b. () V – F – V – F – F
- c. () V – F – F – V – F
- d. () F – V – F – V – F
- e. () F – F – V – F – V

13. O atendimento de urgências com acolhimento e triagem classificatória de risco utiliza cores para designar o grau de urgência.

Numere a coluna 2 com as cores preconizadas para identificar os procedimentos de atendimento de acordo com a coluna 1:

Coluna 1

1. Vermelho
2. Amarela
3. Verde
4. Azul

Coluna 2

- () Encaminhar consulta médica imediata. Elevado risco de morte.
- () Encaminhar para consulta médica. Avaliação no máximo em 1 hora. Reavaliar periodicamente.
- () Encaminhar direto para a sala de ressuscitação e avisar a equipe médica, acionando alarme sonoro.
- () Fazer o acolhimento e orientar para procurar sua referência no bairro ou aguardar o atendimento por ordem de chegada.
- () Não perder tempo com classificação. Atendimento em menos de 15 minutos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 1 – 4 – 2
- b. () 1 – 3 – 4 – 2 – 1
- c. (X) 2 – 3 – 1 – 4 – 1
- d. () 2 – 4 – 1 – 3 – 1
- e. () 4 – 2 – 1 – 3 – 1

14. A Portaria 2048 de novembro de 2002 do Ministério da Saúde propõe a implantação nas unidades de atendimento às urgências do acolhimento e a da “triagem classificatória de risco”.

Analise as afirmativas abaixo em relação a metodologia proposta.

1. Este processo deve ser realizado por profissional de saúde, de nível médio, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos.
2. Tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento
3. Busca melhorar e consolidar o Sistema Único de Saúde, estabelecendo mudanças na forma e no resultado do atendimento do usuário do SUS. É um instrumento de humanização
4. Após a Classificação de Risco, o usuário que não se enquadra nos protocolos será encaminhado a buscar atendimento em seu posto de referência.
5. O Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) se mostra como um instrumento reorganizador dos processos de trabalho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

15. Em relação aos procedimentos assistenciais de alta complexidade, definidos pelo SUS, é correto afirmar:

1. É um conjunto de procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde.
2. É necessário o credenciamento das unidades de saúde para realização de procedimentos de alta complexidade. Para o credenciamento, o gestor do SUS deverá considerar a população a ser atendida, a demanda reprimida, os mecanismos de acesso com os fluxos de referência e contra-referência e a capacidade técnica e operacional. Atendidos mais de 60% dos critérios, é feito o credenciamento.
3. Podemos apontar como exemplos de áreas que compõem a alta complexidade do SUS: assistência ao paciente portador de doença renal crônica (por meio dos procedimentos de diálise); assistência ao paciente oncológico; assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica).
4. Os procedimentos de alta complexidade em função das exigências tecnológicas e de grande impacto financeiro são prestados exclusivamente em nível hospitalar. Tanto a iniciativa privada como pública pode prestar esses serviços, desde que devidamente credenciados pelo SUS.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

16. O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1864/GM, em setembro de 2003, iniciou a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU-192. Entre os objetivos e as atribuições do SAMU está correto afirmar:

1. Assegurar a escuta médica permanente para as urgências, através da Central de Regulação Médica das Urgências, utilizando número exclusivo e gratuito.
2. Realizar o atendimento médico pós-hospitalar de urgência, tanto em casos de traumas como em situações clínicas, prestando os cuidados médicos de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando se fizer necessário, transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais do sistema até o ambulatório ou hospital.
3. Identificar, através do banco de dados da Central de Regulação, ações que precisam ser desencadeadas dentro da própria área da saúde e de outros setores, como trânsito, planejamento urbano, educação, dentre outros.
4. Fazer parte do sistema regionalizado e hierarquizado, capaz de atender, dentro da área de abrangência, os enfermos, feridos ou parturientes em situação de urgência ou emergência. Os chamados de urgência e emergência oriundos de residências, locais de trabalho e vias públicas deverão ser prestado prioritariamente pelo corpo de bombeiros ou polícia militar.
5. Intermediar, através da central de regulação médica das urgências, as transferências inter-hospitalares de pacientes graves, promovendo a ativação das equipes apropriadas e a transferência do paciente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

17. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao planejamento no SUS conforme prevê o Pacto pela Saúde de 2006:

1. O processo de planejamento no âmbito do SUS deve ser desenvolvido de forma articulada, integrada e solidária entre as três esferas de gestão.
2. Para a institucionalização e a direcionalidade do processo de gestão do SUS, o processo de planejamento deve compreender nesse sistema o monitoramento e a avaliação.
3. Está entre os objetivos do sistema de planejamento do SUS a implementação e difusão de uma cultura de planejamento que integre e qualifique as ações entre as três esferas de governo e subsidie a tomada de decisão por parte de seus gestores.
4. À esfera estadual cabe formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de planejamento participativo, submetendo-o à aprovação do Conselho Estadual de Saúde e pactuar, no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a política estadual de atenção em saúde.
5. Cabe às três esferas de governo elaborar relatório de gestão anual a ser apresentado e submetido à aprovação do Tribunal de Contas em primeira instância.
6. Cabe à esfera estadual operar os complexos reguladores quanto à referência de âmbito nacional e estadual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 6.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.

18. A Programação Anual de Saúde deve conter:

1. a definição das ações que, no ano específico, irão garantir o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde.
2. o estabelecimento das metas anuais relativas a cada uma das ações definidas.
3. a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da Programação;
4. o estabelecimento de fundamentação teórica-metodológica específica.
5. a definição dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da Programação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2, 5 e 6.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

19. O Pacto de Gestão é constituído por distintos eixos. Identifique esses eixos nas afirmativas abaixo, colocando (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

- () a descentralização, a regionalização, o financiamento.
- () a construção de indicadores.
- () a programação pactuada e integrada.
- () o fortalecimento do projeto ético-político.
- () a regulação, a participação e o controle social.
- () o planejamento, a gestão do trabalho e a educação na saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – V – V – F – F
- b. () V – V – V – F – V – F
- c. () V – V – F – F – V – V
- d. () V – F – V – V – V – V
- e. (X) V – F – V – F – V – V

20. É reconhecida por todos a relevância dos Conselhos de Saúde na descentralização das ações do SUS, no controle do cumprimento de seus princípios e na promoção da participação da população na sua gestão.

Identifique esses princípios nas afirmativas abaixo:

1. Os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas e deliberativas que fazem parte da estrutura do SUS.
2. Os Conselhos representam espaços participativos nos quais emerge uma nova cultura política, configurando-se como uma prática na qual se fazem presentes o diálogo, a contestação e a negociação a favor da democracia e da cidadania.
3. Os Conselhos de Saúde foram constituídos para formular, fiscalizar, deliberar, implementar e executar as políticas de saúde.
4. Representam um espaço privilegiado para o debate entre todos os segmentos da sociedade sobre as questões de saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

21. Em relação aos modelos de seleção de medicamentos e à Comissão de Farmácia Terapêutica (CFT), identifique as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F).

- () As decisões de seleção de medicamentos pelo sistema tradicional consideram dados de consumo ou estudos quantitativos de utilização dos medicamentos em que a CFT participa ativamente do processo de escolha dos medicamentos.
- () O sistema de análise de decisão multiatributos é uma ferramenta da ciência da administração que está sendo aplicada na saúde com o intuito de auxiliar a tomada de decisão clínica, no qual se determinam critérios de avaliação e se estabelecem pesos para cada um deles, de acordo com o grau de importância para a resolução do problema.
- () O guia farmacoterapêutico é um documento com informações científicas sobre os medicamentos selecionados, extraídas de fontes seguras e atualizadas, visando subsidiar os profissionais na prescrição e dispensação de medicamentos de uma determinada instituição de saúde.
- () O aumento da disponibilidade de especialidades farmacêuticas contribuiu para melhorar a eficácia, qualidade e segurança na utilização de medicamentos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V – V – F – F
- b. () V – F – V – F
- c. () V – F – F – V
- d. (X) F – V – V – F
- e. () F – F – V – V

22. Relacione os termos da coluna 1 com os conceitos contidos na coluna 2.

Coluna 1 Termos

1. Evento Adverso
2. Reação Adversa
3. Erro de Medicação
4. Acidentes com medicamentos

Coluna 2 Conceitos

- () qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresenta após a administração de medicamentos em doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma doença, ou com o objetivo de modificar uma função biológica.
- () são problemas ou insucessos, inesperados ou previsíveis, produzidos ou não por erro, consequência ou não de imperícia, imprudência ou negligência. Tais problemas ou insucessos ocorrem durante o processo de utilização de medicamentos.
- () É definido como dano leve ou grave causado pelo uso de um medicamento ou pela falta de uso, quando necessário.
- () qualquer evento evitável que pode, de fato ou potencialmente, levar ao uso inadequado de medicamentos, independentemente do risco de lesar ou não o paciente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 – 3 – 2 – 4
- b. () 1 – 3 – 4 – 2
- c. (X) 2 – 4 – 1 – 3
- d. () 4 – 2 – 1 – 3
- e. () 4 – 3 – 1 – 2

23. Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) A participação da equipe de enfermagem é a mais afetada com a implantação do sistema de dose unitária.
- b. () A incidência de erros e de desperdício de medicamentos é semelhante nos sistemas tradicional e de prescrição individual.
- c. () Muitas vezes torna-se impraticável a implementação do sistema de dose unitária devido seu alto custo.
- d. () Para a maioria dos hospitais, os medicamentos são dispensados prontos para serem administrados aos pacientes de acordo com a definição de sistema de distribuição de medicamentos por prescrição individual.
- e. () O sistema de distribuição de medicamentos por prescrição individual permite não só reduzir potencialmente os gastos associados aos medicamentos, como também melhorar o controle e o seguimento farmacoterapêutico dos pacientes através do perfil farmacoterapêutico.

24. Calcule a dose de suspensão de domperidona a ser administrada em um paciente pediátrico, considerando que peso do paciente é 30 kg e o regime recomendado é 2,5 mg/10 kg, 3 vezes ao dia. A suspensão de domperidona contém 1 mg/mL.

- a. () 2,50 mL (3× ao dia)
- b. () 3,75 mL (3× ao dia)
- c. () 5,00 mL (3× ao dia)
- d. (X) 7,50 mL (3× ao dia)
- e. () 22,5 mL (3× ao dia)

25. Calcule a dose de um fármaco a ser administrada em um paciente de 67 kg, para o regime de dosagem de 5 mg/kg/dia, em doses administradas a cada 8 horas.

- a. () 14 mg (3× ao dia)
- b. () 42 mg (3× ao dia)
- c. (X) 67 mg (3× ao dia)
- d. () 112 mg (3× ao dia)
- e. () 335 mg (3× ao dia)

26. P. D. é um recém-nascido de 7 dias, 3,72 kg, 52 cm de altura e superfície corporal de 0,22 m². O médico pediatra prescreveu gentamicina 41,7 mg/m², 3 vezes ao dia. O medicamento é disponível em ampola de 2 mL, contendo 10 mg/mL.

Qual o volume necessário do medicamento (mL) para que ele seja administrado intravenosamente durante 1 semana neste paciente?

- a. () 6,4 mL
- b. (X) 19,3 mL
- c. () 132,7 mL
- d. () 199,0 mL
- e. () 398,0 mL

27. Em relação às misturas intravenosas, analise as afirmativas abaixo

1. As soluções injetáveis de glicose são utilizadas principalmente nas concentrações compreendidas entre as faixas de 5 a 20 % (isotônicas) para reposição hídrica, como fonte de energia ou veículo para infusão de medicamentos.
2. Soluções de Ringer e Ringer com lactato são utilizadas primariamente para reposição hidroeletrolítica. Elas contêm os eletrólitos primários encontrados no plasma. Entretanto, as concentrações de potássio e cálcio não são suficientes para corrigir uma deficiência desses eletrólitos.
3. Poucos medicamentos contêm uma solução tampão para aumentar sua estabilidade frente às soluções, tornando este motivo uma das causas mais comuns de incompatibilidade nas misturas intravenosas.
4. Deve-se evitar o uso da ciclosporina em bolsas plásticas, pois ela se adere ao recipiente, fazendo com que não seja atingido o efeito terapêutico desejado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) É correta apenas a afirmativa 2.
- b. () É correta apenas a afirmativa 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

28. Analise o perfil medicamentoso do paciente abaixo:

Nome do paciente:	F. E. S. N.
Idade:	42 anos
Alergia:	Nenhuma
Diagnóstico:	Hipertensão
Histórico medicamentoso:	
	Atenolol 100 mg pela manhã Enalapril, maleato 20 mg pela manhã Bendroflumetiazida 5 mg pela manhã
Quadro clínico:	
	Dor intensa no pé, dedos muito vermelhos e inchados.

1. Que tipo de complicação clínica é apresentado pelo paciente?
2. Qual(is) medicamento(s) pode(m) estar causando esta condição?
3. Que medicamentos podem ser usados para tratar a referida condição do paciente?

Assinale a alternativa que responde respectivamente às questões acima:

- a. () Gota ; enalapril ; analgésicos opioides
- b. (X) Gota ; bendroflumetiazida e enalapril ; AINE'S
- c. () Artrite ; atenolol e enalapril ; corticoides + AINE'S
- d. () Artrite ; enalapril e atenolol ; corticoides + AINE'S
- e. () Flebite ; bendroflumetiazida e atenolol ; AINE'S

29. A respeito dos sistemas de distribuição de medicamentos, analise as afirmativas abaixo:

1. O sistema coletivo se caracteriza principalmente pelo fato de os medicamentos serem distribuídos por unidade de internação, a partir de uma solicitação feita pelo serviço de enfermagem.
2. Uma das vantagens do sistema de distribuição por prescrição individual é a baixa incidência de erros de medicação.
3. Devido às características específicas do Centro Cirúrgico, Emergência e Unidade de Terapia Intensiva, são imprescindíveis que estas unidades priorizem a implantação do sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária.
4. O sistema de distribuição de medicamentos por prescrição individual possui um controle maior no processo do medicamento, permitindo que ele chegue ao paciente em dose, via e hora de administração corretas.
5. O sistema de distribuição de medicamentos por prescrição individual direta é realizado com base na triagem da cópia da prescrição médica, eliminando a transcrição por parte do serviço de enfermagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

30. A Portaria 344/ANVISA/1998 determina que na notificação da receita "A", quando se trata de ampola para uso parenteral, a quantidade máxima por receita é:

- a. () 3 ampolas.
- b. (X) 5 ampolas.
- c. () 10 ampolas.
- d. () 12 ampolas.
- e. () 15 ampolas.

31. Com relação à farmacoeconomia, é **correto** afirmar:

- a. () Custos indiretos são aqueles diretamente relacionados aos serviços de saúde que implicam gastos indiretos.
 - b. () Custos intangíveis são de fácil mensuração orçamentária.
 - c. (X) A eficácia diz respeito aos desfechos de uma intervenção terapêutica.
 - d. () Desfecho é um termo que não traduz resultados, impactos ou consequências de intervenções de saúde.
 - e. () A análise de custo efetividade não representa o método mais utilizado, pois não permite medir os desfechos em unidades clínicas.
-

32. O processo de seleção de medicamentos envolve a farmacoeconomia.

Com relação a esta afirmativa, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A escolha de medicamentos segue sempre o critério de menor preço, sem levar em consideração a sua efetividade.
- b. () O emprego da farmacoeconomia consiste em avaliar o custo-efetividade; no entanto, torna-se inviável em relação ao tempo e investimento.
- c. () Essencialmente, o custo diário de um medicamento é um fator preponderante para eleger um medicamento para uma determinada terapia.
- d. () A farmacoeconomia consiste em empregar apenas os custos diretos e indiretos como critérios para seleção de medicamentos.
- e. (X) Estudos farmacoeconômicos representam evidências e podem ajudar a promover o uso racional de medicamentos.

33. Com relação à RDC 45/ANVISA/2003, é **correto** afirmar:

- a. () Dispõe sobre o regulamento técnico da Criação de uma Equipe Multidisciplinar em Terapia Nutricional.
 - b. () Trata do regulamento técnico da Implementação dos Serviços de Terapia Antineoplásica em Instituições de Saúde.
 - c. () Trata do regulamento técnico das Boas Práticas de Manipulação de Produtos Extemporâneos em Instituições de Saúde.
 - d. (X) Dispõe sobre o regulamento técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais em Serviços de Saúde.
 - e. () Normatiza as regras a respeito dos Processos de Descarte de Material e Lixo Hospitalar.
-

34. Em relação às questões referentes ao gerenciamento e à dispensação de medicamentos, é **correto** afirmar:

- a. (X) Estoque mínimo representa a quantidade de medicamentos disponível dentro da margem de segurança ou de reserva da Central de Abastecimento Farmacêutico.
- b. () O armazenamento de medicamento deve ser feito observando o critério de entrada e saída, ou seja, priorizar a dispensação daqueles medicamentos que foram os últimos a chegar à Central de Abastecimento Farmacêutico.
- c. () Em uma Central de Abastecimento Farmacêutico existem fatores que podem propiciar riscos de perdas, deterioração e desvios dos medicamentos.
- d. () A estocagem de medicamentos deve obedecer às recomendações do fabricante. No entanto, em caso de excepcionalidade podem ser estocados em ambientes que tenham controle de temperatura entre 15 a 32°C.
- e. () Os medicamentos devem ser armazenados em estantes ou estrados. Recomenda-se que a altura entre as prateleiras da estante estejam entre 80 e 130 cm.

35. Com relação à classificação da curva ABC, é **correto** afirmar:

- a. () Medicamentos da classe C representam normalmente 40% dos itens e 60% do orçamento de todos os medicamentos.
- b. () Medicamentos da classe A são imprescindíveis para uma instituição de saúde, sendo necessário um gerenciamento criterioso para a Central de Abastecimento Farmacêutico.
- c. () Medicamentos das classes B e C são imprescindíveis. No entanto, a diferenciação da classificação deve-se ao fato de que os medicamentos da classe B detêm um valor orçamentário muito maior do que os medicamentos da classe C.
- d. () Medicamentos da classe B não são imprescindíveis e representam cerca de 40% do orçamento de todos os medicamentos.
- e. (X) Medicamentos da classe A representam normalmente 10% dos itens e 80% do orçamento anual de todos os medicamentos.

36. Com relação à cinética de medicamentos, é **correto** afirmar:

- a. () A redução da motilidade gástrica diminui a taxa de absorção de fármacos.
- b. (X) Fármacos hidrossolúveis são mais facilmente eliminados por via renal.
- c. () Quanto maior a biotransformação de um fármaco, maior a sua meia vida plasmática.
- d. () Fármacos biotransformados por conjugação, na maioria das vezes fornecem metabólitos ativos.
- e. () Fármacos ácidos são mais facilmente absorvidos em meio básico.

37. Intoxicações são causas frequentes de atendimento nas emergências dos hospitais. O número de antídotos para o tratamento das intoxicações é muito restrito, e mesmo assim, a maioria deles não está disponível nos serviços de emergência.

Considere:

1. O flumazenil é um antídoto indicado nas intoxicações graves provocada por benzodiazepínicos e antidepressivos tricíclicos.
2. A atropina é um antídoto indicado nas intoxicações por inibidores da colinesterase, carbamatos e organofosforados.
3. N-acetil cisteína é um antídoto indicado nas intoxicações por paracetamol, e a desferoxamina nas intoxicações por ferro.
4. Octreotida é indicado como antídoto nas intoxicações provocadas por hipoglicemiantes orais.
5. O carvão ativado não deve ser recomendado nas intoxicações por substâncias cáusticas e corrosivas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

38. R.C.M. recebeu um medicamento em dose única por via intravenosa. Sabendo-se que a concentração máxima atingida no plasma foi 100 mg/L e que a meia vida deste medicamento é de 12 horas, qual a concentração plasmática deste fármaco, exatamente um dia após a administração?

- a. () 10 mg/L
- b. () 2,5 mg/L
- c. (X) 25 mg/L
- d. () 50 mg/L
- e. () 87,5 mg/L

39. No tratamento das diversas patologias, é importante respeitar a posologia e os horários adequados de tomada, bem como as possíveis interações com outras medicações e/ou alimentos.

Avalie as afirmações abaixo:

1. A levotiroxina sódica deve ser tomada logo após o desjejum, pois é mais bem absorvida na presença de alimentos.
2. A levotiroxina sódica deve ser tomada em jejum e devem-se aguardar no mínimo 30 minutos para ingerir algum alimento.
3. O omeprazol deve ser tomado em jejum e se o paciente utilizar concomitantemente a levotiroxina, o omeprazol deve ser utilizado antes, para minimizar os efeitos colaterais da levotiroxina.
4. O omeprazol deve ser tomado em jejum e se o paciente utilizar concomitantemente a levotiroxina, o omeprazol deve ser utilizado pelo menos 30 minutos depois, para melhor absorção da levotiroxina.
5. A metformina, medicamento utilizado no tratamento do diabetes mellitus deve ser tomada junto ou logo após as refeições.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

40. Alguns medicamentos são de primeira escolha em indivíduos portadores de determinadas doenças; outros devem ser evitados na presença de determinadas doenças, em virtude dos potenciais efeitos colaterais. Considere as afirmações abaixo:

1. No tratamento da depressão em pacientes com Hiperplasia Prostática Benigna, os antidepressivos tricíclicos são medicamentos mais indicados que os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina, por não causarem retenção urinária.
2. Em pacientes asmáticos e hipertensos, deve-se evitar o uso de betabloqueadores, principalmente os não seletivos, por poderem causar broncoespasmo e piorar o quadro de asma.
3. Em indivíduos portadores de insuficiência renal, tanto crônica quanto aguda, deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios não hormonais por sua potencial nefrotoxicidade.
4. O uso de corticosteroides nos pacientes com diabetes mellitus deve ser feito com cautela, em virtude de provocar hiperglicemia. Nas situações onde existe indicação absoluta do uso, é importante fazer uma monitorização glicêmica mais intensiva e se necessário fazer ajustes das doses de medicações hipoglicemiantes e/ou insulina.
5. No tratamento das infecções causadas por bactérias gram negativas, os aminoglicosídeos podem ser utilizados. No entanto caso o paciente utilize furosemida, essa combinação deve ser evitada, visto que o aminoglicosídeo é ototóxico a nível do oitavo par craniano e a furosemida causa ototoxicidade por causa da perda de líquido no ouvido interno. Assim, os 2 fármacos atuam de modo sinérgico para produzir ototoxicidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



**FEPESE • Fundação de Estudos e
Pesquisas Sócio-Econômicos**
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>